



## Übersicht


Die Schneideplotter der CIV Reihe von Secabo sind eine konsequente Weiterentwicklung der bekannten CIII Schneideplotter Serie von Secabo. Die verbesserte Schneidequalität sowie höhere Zuverlässigkeit und Präzision ermöglichen den Einsatz des Secabo Schneideplotters in nahezu allen professionellen Bereichen der Werbetechnik. Mit einer Schneidebreite von bis zu 33cm lassen sich mit dem C30IV Schneideplotter auch umfangreiche Aufträge und hohe Stückzahlen bewältigen. Es können alle gängigen Materialien wie Klebefolien, Selbstklebefolien, Flockfolien, Flexfolien, Schablonenfolien, Papier, Karton etc. in Breiten bis 42cm mit dem neuen Secabo C30IV Schneideplotter verarbeitet werden. Das große beleuchtete Display sowie die großen Knöpfe ermöglichen eine einfache Bedienung des Secabo C30IV Schneideplotters, mit der verbesserten LAPOS<sup>2</sup> Technologie können bedruckte Folien konturgenau geschnitten werden. Angesteuert wird der C30IV Schneideplotter komfortabel über die mitgelieferte Schneidesoftware DrawCut LITE für Windows.

## Features



### Einfache Menüführung

Komfortable Menüführung über hintergrundbeleuchtetes LCD-Display und Bedienfeld mit großen Tasten.



### USB Schnittstelle

Das Gerät verfügt über eine USB Schnittstelle und ist einfach zu installieren.



### Mac kompatibel

Dieses Produkt ist ebenfalls als Apple Mac kompatible Version mit der Schneidesoftware SignCut erhältlich (ohne LAPOS).



### 64bit-fähig

Das Gerät kann von 64bit Betriebssystemen angesteuert werden.



### Plug and Play

Einfache Installation am PC und MAC, keine weiteren Treiber erforderlich.



### Verbessertes LAPOS

Das verbesserte LAPOS ermöglicht schnelleres Einlesen der Passmarken zum produktiven Konturschnitt.



### DrawCut LITE

DrawCut LITE im Lieferumfang - mit Steuerung für LAPOS<sup>2</sup> und vielen Funktionen zum Designen von Plotgrafiken.

## Technische Daten

Nettogewicht	9 kg
Konturschnittfunktion	LAPOS2, 4 Schnittmarken
Lieferumfang	Messerhalter, Schleppmesser, Plotunterlage DIN A4, Plotstift, Anschlusskabel, Software, Bedienungsanleitung
max. Anpressdruck	500 g
max. Medienbreite	420 mm
max. Medienstärke	1 mm
max. Schneidebreite	330 mm
mech. Auflösung	0.025 mm
min. Medienbreite	50 mm
Schnittstellen	seriell, USB
Software	DrawCut LITE, mehrsprachig für Windows
Stromversorgung	90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Umgebung	+5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit
Wiederholungsgenauigkeit	< ± 0.1mm

## Ansichten

