



Der SureColor SC-P6500E ist ein kompakter und formschöner kommerzieller 24-Zoll-Foto- und Posterdrucker, der herausragende Bildqualität bietet.

Dieses Modell ist ein voll integrierter 6-Farben-Produktionsdrucker mit hoher Produktivität, der hervorragende Bildqualität für die Foto- und Posterproduktion liefert. Das kompakte, moderne Design macht es zur idealen Wahl für Bilderdienstleister und Copyshops, während ein sicheres Gerätemanagement die vollständige Kontrolle in vernetzten Arbeitsumgebungen gewährleistet.

#### **Schnell und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet**

Der 2,64 Zoll große PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf erzielt Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18m<sup>2</sup>/Std. in Fotoqualität. Anwender können Einzelblätter und Posterboard leicht von vorne einlegen. Außerdem verfügt er über Wi-Fi für flexible Konnektivität.

#### **Kleine Standfläche – flexibles Design**

Der SureColor SC-P6500E hat ein modernes, kompaktes Design. Fügt sich dank dem flachen und unaufdringlichen Design nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein.

#### **Äußerst detailreiche Drucke bei jedem Druckvorgang**

Die UltraChrome Pro6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums sorgen für feine Abstufungen und eine geringere Körnung. Somit erreicht der SureColor SC-P6500E eine vergleichbare Druckqualität wie andere Drucker mit acht Tinten.

#### **Funktionen für Sicherheit und Verwaltung**

Der SureColor SC-P6500E bietet erweiterte IT- und Sicherheitsfunktionen. Die Arbeitsabläufe werden durch Lösungen zur zentralen Überwachung und Verwaltung der Drucker optimiert: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin.

#### **PRODUKTMERKMALE**

- **Modernes und kompaktes Design**  
Fügt sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. WLAN-Schnittstelle
- **Flexibilität**  
350/700-ml-Tintenpatronen,
- **Beeindruckende Druckgeschwindigkeiten**  
Druckt bis zu 18 m<sup>2</sup>/Std. in Fotoqualität
- **Effiziente Druckerverwaltung**  
Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin
- **Farbintensive und qualitativ hochwertige Bilder**  
Yes, confirmed by SEC

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNIK</b>                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckmethode                            | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf                                                                                                                                                                                            |
| Tintentechnologie                       | Ultrachrome® Pro6                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DRUCK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Farben                       | 6 colour                                                                                                                                                                                                                      |
| Farben                                  | Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment], Grau [Pigment]                                                                                                               |
| Colours Capacity                        | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]                                                           |
| Minimale Tröpfchengröße                 | 3,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie                                                                                                                                                                                |
| Minimum line width                      | 0,02 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Line accuracy                           | +/- 0,26                                                                                                                                                                                                                      |
| Print Speeds (CAD A1 page size)         | Quick 2 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| Drucken von                             | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB                                                                                                                                                                            |
| Tintenpatronen-Kapazität                | 700 ml, 350 ml                                                                                                                                                                                                                |
| Düsenkonfiguration                      | 1.600 Düsen pro Farbe                                                                                                                                                                                                         |
| Druckauflösung                          | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                             |
| Printing Resolution - Draft             | 300 x 300 dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| Printing Resolution - Maximum Quality   | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                             |
| Printing Resolution - Speed             | 300 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| Colour Profiles                         | LUT, ICC Profile                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Papierformate                           | 17 Zoll, 24 Zoll, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1                                                                                                                              |
| Stärke                                  | Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported                                                                                                                                                                       |
| Passende Papierstärke                   | 0,1 mm - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Auto Take Up Reel                       | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Printable Length                        | Roll 91,5 Minimum                                                                                                                                                                                                             |
| Roll Capacity - Diameter                | Roll 1: 170 mm mm                                                                                                                                                                                                             |
| Roll Capacity - Weight                  | Roll 1: 6.800 g                                                                                                                                                                                                               |
| Randlos drucken bei                     | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll                                                                                                                                                            |
| <b>ALLGEMEINES</b>                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Energieverbrauch                        | 70 W, 0,3 W (im Standby)                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen                             | 1.365 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                                 | 115,2 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Schallleistung                          | Betrieb: 46 B (A) - im Standby: 6,3 B (A)                                                                                                                                                                                     |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App                                                                                                                                                              |
| Optional extras                         | Dokumentträgerblatt DIN A0, Cover Plus Garantieverlängerungen, SSD (Solid State Drive), Produktionsstaplereinheit, Rolleneinzugsspindel 44 Zoll                                                                               |
| <b>WEITERE FUNKTIONEN</b>               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Speicher                                | 4 GB                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later                                                                                                                                                                           |
| Emulationen                             | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL                                                                                                                                                                                                 |
| Optional storage                        | 1TB SSD                                                                                                                                                                                                                       |
| Features                                | Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Automatische Aufrolleinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)                                                                                                   |
| Anschlüsse                              | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac                                                                       |
| Network                                 | Wired, Wireless                                                                                                                                                                                                               |
| Optional Software & Solutions           | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless                         |
| Security                                | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |

## SureColor SC-P6500E

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung (CD)
- Aufstellanleitung
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- Ink set
- SureColor P-Series Printer

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display                      Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale: 11 cm

### SONSTIGES

Garantie                      12 Monate Vor-Ort-Service  
                                    Optionale Garantieverlängerung verfügbar

## SureColor SC-P6500E

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung (CD)
- Aufstellanleitung
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- Ink set
- SureColor P-Series Printer

VERBRAUCHSMATERIAL

SureColor SC-P6500E

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)                                    | C13S090013 |
| ● Auto Cutter Blade                                                  | C13S210117 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)                           | C13S210116 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500)                                      | C13S210115 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)                    | C13T48M200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)                    | C13T48U200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)                    | C13T48ME00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)                    | C13T48UE00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Magenta T48M3 (700ml)                 | C13T48M300 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Magenta T48U3 (350ml)                 | C13T48U300 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Matte Black T48M8 (700ml)             | C13T48M800 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Matte Black T48U8 (350ml)             | C13T48U800 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)             | C13T48M100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)             | C13T48U100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)                  | C13T48M400 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)                  | C13T48U400 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 Blatt                  | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 Blatt                   | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter                             | C13S041342 |
| ● Commercial Proofing Paper Roll, 13 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²         | C13S042144 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter                         | C13S041569 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²            | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²              | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²                   | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt                   | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt                 | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt                  | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m²          | C13S041598 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt             | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt            | C13S042110 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²              | C13S041614 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m                            | C13S450270 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m                            | C13S450271 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets                         | C13S450276 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets                        | C13S450275 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets                         | C13S450274 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m                           | C13S450263 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m                           | C13S450264 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets                        | C13S450269 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets                       | C13S450268 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets                        | C13S450267 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m                          | C13S450284 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright 24" x 15m                          | C13S450285 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A2 25 Sheets                       | C13S450290 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets                      | C13S450289 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets                       | C13S450288 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m                         | C13S450277 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural 24" x 15m                         | C13S450278 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets                      | C13S450283 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets                     | C13S450282 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets                      | C13S450281 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²                      | C13S045083 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 Blatt              | C13S041264 |
| ● Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m², 50 Blatt               | C13S041261 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Blätter                         | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²                      | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²                      | C13S041893 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt            | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt          | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt           | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter                      | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, 13 Zoll x 6,1 m, 350 g/m²                    | C13S041845 |

LOGISTIKINFORMATIONEN

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                                                                                   | C11CJ48301A0                                                                                                                          |
| Barcode                                                                                                                                         | 8715946699561                                                                                                                         |
| Ursprungsland                                                                                                                                   | Indonesien                                                                                                                            |
| Epson Deutschland GmbH<br>Otto-Hahn-Str. 4<br>D-40670 Meerbusch<br>Info-Line: 02159 92 79 500<br>Telefax: +49 (0) 2159/538-3000<br>www.epson.de | Epson in Österreich<br>Info-Line: 01 253 49 78 333<br>www.epson.at<br>Epson in der Schweiz<br>Info-Line: 022 592 7923<br>www.epson.ch |

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2023-03-16

