

SureColor SC-P9500

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) ist der erste 12-Farben-Großformatdrucker von Epson und bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent.¹

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) wurde speziell für Fotografen und Künstler entwickelt und bietet zuverlässige Farbwiedergabe für professionelles Proofing sowie einen hohen Durchsatz für die Großserienfertigung. Dieser Großformatdrucker verfügt über die UltraChrome Pro12-Farbtinte von Epson mit K3-Technologie, die schwarze Tinte mit oranger, grüner und violetter Tinte ergänzt, und sorgt so für eine eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt, denn Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an.

Kreative Freiheit, gleichbleibende Qualität

Der SC-P7500 ist perfekt für professionelle Fotografen und in der Kunstproduktion geeignet, die höchste Druckqualität fordern, durch die sie mit ihrer Kunst selbst anspruchsvollste Käufer überzeugen. Neben Farbtinten in 12 Farben verfügen die erweiterten Druckköpfe über bis zu 800 Düsen für jede Farbe für bestmögliche Präzision. Der Drucker vereint dank seines μ TFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen Hochgeschwindigkeitsproduktion mit Qualität. Bilder profitieren auch von sanften Abstufungen und präziser Texturreproduktion.

Auf die Präzision kommt es an

Für Verpackungs- und Kontaktproofing, für die es auf die Präzision ankommt, hat Epson den Branchenstandard für das Proofing erhöht. Dank Technologien für die Farbbestimmung und -überprüfung arbeiten Benutzer noch effizienter und souveräner. Ein optionaler SpectroProofer mit Fotospektrometer ermöglicht schnellere und genauere Farbmessung und die Farbregelung beim Inline-Proofing erfolgt automatisch. Kurz gesagt, die Ergebnisse sind fehlerfrei vorhersehbar.

Dauerbetrieb

Zahlreiche intelligente Funktionen ermöglichen eine höhere Produktivität bei minimaler Wartung. Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) und eine Technologie zur Staubvermeidung verhindern Fehldrucke, auch bei nur gelegentlicher Nutzung. Die PrecisionCore-Technologie sorgt dafür, dass es zu keinerlei Qualitäts- oder Detailverlusten kommt. Der interne Tintenpuffer des Druckers und der untere Tintentank ermöglichen es Ihnen, Tintenpatronen zu wechseln, sobald der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Die Umschaltung auf Schwarztinte ist dank des 12-Kanal-Druckkopfs jetzt redundant. Die Wartung durch den Benutzer gestaltet sich einfach: Kopf und Kappen werden von Hand gereinigt, und der Austausch des randlosen Tintenbisses geschieht ebenfalls manuell.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität mit 44 Zoll(112 cm) Breite**
Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie
- **Hohe Produktivität**
Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit
- **Zuverlässigkeit**
Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz
- **Einfache Bedienung**
LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche
- **Farbgenauigkeit**
Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.

Benutzerfreundlich

Dank der intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der 4,3-Zoll große LCD-Touchscreen verfügt über zahlreiche Konfigurationsoptionen, darunter eine große Druckstatusanzeige, die problemlos von Weitem zu sehen ist, und Beleuchtung an der Papierzufuhr für eine bessere Sicht des Druckvorgangs. Die Ausdrücke fallen auf ein Schutztuch, wobei die bedruckte Seite des Mediums oben liegt, sodass Sie sich keine Sorgen um Kratzer machen müssen. Mit dem Epson Media Installer lassen sich Medien schnell und einfach registrieren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**TECHNIK**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Druckmethode | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® Pro12 |

DRUCK

| | |
|--------------------------|---|
| Farben | Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau |
| Minimale Tröpfchengröße | 3.5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintenpatronen-Kapazität | 700 ml |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 1,200 x 2,400 dpi |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|--|
| Papierformate | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17 Zoll, 24 Zoll, B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, B1 (72,8x102,8 cm), 36 Zoll, 44 Zoll |
| Passende Papierstärke | 0.08 mm - 1.5 mm |
| Randlos drucken bei | 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|---|
| Energieverbrauch | 110 W, 32 W (im Sparmodus), 3.4 W (im Standby), 0.3 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1,909 x 667 x 1,218 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 153.8 kg |
| Schalleistung | Betrieb: 7.5 B (A) |
| Geräuschpegel | Operation (Roll):49.5 dB(A) |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-------------|---|
| Speicher | Drucker: 2 GB |
| Emulationen | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional) |
| Features | Touchscreen |
| Anschlüsse | Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation |

LCD UND SPEICHERKARTEN

| | |
|------------|----------------------|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad |
|------------|----------------------|

SONSTIGES

| | |
|----------|--|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|--|

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------|
| ● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J140 |
| ● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J240 |
| ● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J440 |
| ● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J540 |
| ● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J740 |
| ● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44J940 |
| ● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44JA40 |
| ● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44JB40 |
| ● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml | C13T44JD40 |
| ● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q140 |
| ● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q240 |
| ● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q440 |
| ● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q540 |
| ● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q740 |
| ● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44Q940 |
| ● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44QA40 |
| ● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44QB40 |
| ● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml | C13T44QD40 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500 | C13S210102 |
| ● Maintenance Box T699700 | C13T699700 |
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs) | C13S090013 |
| ● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m[s2] | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m[s2] | C13S041344 |
| ● Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt | C13S041342 |
| ● Reinigungspapier | C13S400045 |
| ● Commercial Proofing Paper Roll, 13 Zoll x 30,5 m, 250 g/m² | C13S042144 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter | C13S041569 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² | C13S041385 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m² | C13S041387 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041619 |
| ● Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2] | C13S041725 |
| ● Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2] | C13S041595 |
| ● Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2] | C13S041597 |
| ● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m[s2] | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m[s2] | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m[s2] | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m² | C13S041598 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, 30 Zoll x 40 Zoll, 1.130 g/m², 5 Blatt | C13S041599 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt | C13S042110 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m² | C13S041614 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m² | C13S041616 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m | C13S450271 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m | C13S450272 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets | C13S450276 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets | C13S450275 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets | C13S450274 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m | C13S450263 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m | C13S450264 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural 44" x 15m | C13S450265 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets | C13S450268 |



LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CH13301A0 |
| Barcode | 8715946680606 |
| Ursprungsland | China |

* Warranty offers are not available for all countries. Please contact your local Epson representative.

For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com

Austria 01 253 49 78 333 Belgium +32 (0)2 792 04 47 Czech 800/142 052 Denmark 44 50 85 85 Finland 0201 552 091 France 09 74 75 04 04

(Cost of local call, operator charges may apply) Germany +49 (0) 2159/92 79 500 Greece +30 211 198 62 12 Hungary 06800 147 83 Ireland 01 436 7742

Italy 02-660321 10 (0,12 /min) Luxembourg +352 27860692 Middle East +9714 8872172 Netherlands +31 (0)20 708 5099 Norway +47 67 11 37 00

Poland 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min) Portugal 707 222 111 Russia (095) 777-03-55 Slovakia 0850 111 429 South Africa (+2711) 465-9621

Spain 93 582 15 00 Sweden 0771-400135 (Mobilsamtal – 0,99 kr/min, Lokala samtal – 0,30 kr/min, Utlandssamtal – 0,89 kr/min) Switzerland 022 592 7923

Turkey (0212) 3360303 United Kingdom 0871 222 6702

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 %, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 x 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen schwanken.

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners. Product information is subject to change without prior notice.